



Grand-L-electronic

Robustes, baustellentaugliches Heissluftgebläse bis 3400 W mit Kaltstufe



Highlights

- Starkes Heissluftgebläse bis 3400 W
- Robustes und baustellentaugliches Heissluftgerät
- Starke Luftmenge von 300 Litern/Minute
- Optimal für Aufheizen, Schrumpfen und Trocknen

Beschreibung

Das Heissluftgebläse Grand-L-electronic findet überall dort seinen Einsatz, wo heisse Luftströme zwecks Anwärmens, Erhitzens, Verformens, Schrumpfens und Aktivierens benötigt werden.

Die Heizleistung von wahlweise 3000 W oder 3400 W 230 V ist stufenlos von 20 °C bis 700 °C einstellbar. Das Gerät verfügt über eine neue und sehr zuverlässige Temperaturelektronik. Die Luftleistung beträgt – je nach Düse – 300 Liter/Min. Der Luftstrom kann durch diverse Aufsteckdüsen verändert werden, sodass zahlreiche Lösungen hinsichtlich des Einsatzes angeboten werden können.

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Kaltstufe ohne Verstellen der Heizungsvorwahl. Die Kollektorkohlen des Motors können mehrmalig gewechselt werden und ermöglichen so einen Dauerbetrieb des Gerätes. Der Kohlewechsel ist leicht von aussen, ohne Öffnen des Gerätes, zu vollziehen. Die Kohlebürsten müssen erst nach 1.500 Stunden ausgewechselt werden und sind mit einem Abschaltorgan ausgestattet, das eine Beschädigung des Motors nach Aufbrauchen der Kohlen verhindert.

Das Grand-L-electronic kann wahlweise mit einer 20 mm oder 50 mm Grunddüse bestellt werden und eignet sich unter anderem für die Reparatur von Kunststoffteilen an Automobilen und Motorrädern.

Technische Daten

Spannung	230V; 120V
Leistung	3000W / 3400W 230V; 2200W 120V
Temperatur	20 – 700 °C, stufenlos einstellbar
Luftmenge	300 l/min
Grunddüse	wahlweise 20 mm oder 50 mm
Abmessungen	Ø 340 x 95 mm, Handgriff Ø 48 mm
Gewicht	1,65 kg mit 3m Netzanschlussleitung
Konformitätszeichen	CE; EAC
Schutzklasse	II



Grand-L-electronic

Zubehör

Passendes Zubehör für das Grand-L-electronic.

Aufsteckdüsen



Breitschlitzdüse 150 x 1 mm
4021



Breitschlitzdüse 75 x 2 mm (nur
für Version ohne Hitzeschutz)
4032



Breitschlitzdüse 150 x 10 mm
4022



Breitschlitz-Aufsteckdüse 70 x
10 mm
4030



Breitschlitz-Aufsteckdüse 70 x 4
mm
4031

Werkzeug & Koffer



Werkzeugkoffer
7025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.