



Datenblatt
Handschweissgeräte

Quick-S-electronic

Ergonomischer Industriedesign-Handgriff für ermüdungsfreies Schweißen



Highlights

- Ermüdungsfreies Schweißen durch ergonomische Handgriffform
- Eigene leistungsfähige Luftversorgung
- Konstante Schweissleistung
- Leicht zu wechselnde Kohlebürsten

Beschreibung

Das Heissluftschweissgerät Quick-S-electronic zeichnet sich durch seinen einzigartigen ergonomischen Handgriff aus, der von einem Industriedesigner entwickelt wurde. Dank dieser Handlichkeit und seinem geringen Gewicht ermöglicht das Gerät professionelles und ermüdungsfreies Schweißen.

Das Gerät verfügt über eine Heizleistung von 1500W 230V oder bis zu 1650W 120V und eine konstante, absolut zuverlässige Regelelektronik für Temperaturen bis 700 °C. Das Quick-S-electronic ist äusserst vielseitig einsetzbar, da verschiedene Düsen und weiteres zahlreiches Zubehör erhältlich sind.

Das Hand-Schweissgerät Quick-S ist ideal für den professionellen Einsatz auf Baustellen oder im Poolbereich. Es eignet sich ebenso für Handwerker wie Dachdecker, Fussbodenleger, Planen- und Kunststoffverarbeiter für flexibles Verschweißen von thermoplastischen Kunststoffen.

Zudem ist das Gerät servicefreundlich und erfordert erst nach 1.500 Stunden einen Wechsel der Kohlebürsten. Die Kollektorkohlen sind mit einem Abschaltorgan ausgestattet, das eine Beschädigung des Motors nach Aufbrauchen der Kohlebürsten verhindert. Die Kollektorkohlen können mehrmalig gewechselt werden. Der Kohlewechsel ist leicht von aussen, ohne Öffnen des Gerätes, zu vollziehen.

Technische Daten

Spannung	230V; 120V
Leistung	max. 1600W
Frequenz	50/60 Hz
Temperatur	20 – 700 °C
Luftmenge	240 l/min
Abmessungen	Ø 360 x 95 mm, Handgriff Ø 76 mm
Gewicht	1,2 kg mit 3m Anschlusskabel
Konformitätszeichen	CE; EAC
Schutzklasse	II



Quick-S-electronic

Zubehör

Passendes Zubehör für das Quick-S-electronic.

Aufsteckdüsen

			
Rohrdüse 5mm 4000	Breitschlitzdüse 20mm, 90° abgewinkelt 4002.90	Rohrdüse 15mm 4005	Breitschlitzdüse 60mm 4060
			
Breitschlitzdüse 20mm 4002	Breitschlitzdüse 40mm 4003	Düsenadapter M10 4007	Breitschlitzdüse 90mm 4090
			
Breitschlitzdüse 20mm, 15° abgewinkelt 4002.15	Breitschlitzdüse 40mm, 60° abgewinkelt 4003.60	Düsenadapter M14 4008	Breitschlitzdüse 20mm, 60° abgewinkelt 4002.60
			
Breitschlitzdüse 40mm, gelocht 4004	Rohrdüse 5mm, 150mm lang 4000.V	Rohrdüse 5mm, verstärkte Ausführung 9701	Isolierrohr 4011

Schnellschweissdüsen & Heftdüsen

			
Löffelreflektor 5016	Schnellschweissdüse 5,7 mm dreikant, steckbar auf 4000 5000	Schnellschweissdüse 5 mm rund, steckbar auf 4000 5012	Heftdüse, steckbar auf 4000 5015
			
Schnellschweissdüse 5,7 mm dreikant, schraubbar M10 5002	Schnellschweissdüse 4 mm rund, schraubbar M10 5006	Heftdüse gebogen, schraubbar M10 5017	Schnellschweissdüse 7 mm dreikant, steckbar auf 4000 5001
			

Schnellschweissdüse 5 mm dreikant, steckbar auf 4000 5013 	Schnellschweissdüse 7 mm dreikant, schraubbar M10 5003 	Schnellschweissdüse 5 mm rund, schraubbar M10 5007 	Schnellschweissdüse 3 mm rund, steckbar auf 4000 5010 
Schnellschweissdüse 7,5 mm dreikant, steckbar auf 4000 5014 	Heftdüse, schraubbar M10 5004 	Schnellschweissdüse 5 mm dreikant, schraubbar M10 5008 	Schnellschweissdüse 4 mm rund, steckbar auf 4000 5011 
Schnellschweissdüse 5 mm rund für Polyolefin, steckbar auf 4000 5022 	Schnellschweissdüse 3 mm rund, schraubbar M10 5005 	Schnellschweissdüse 7,5 mm dreikant, schraubbar M10 5009 	

Andrückrollen & Werkzeug

 Andrückrolle PTFE 28 mm kugellagert 6991	 Andrückrolle Silikon 45 mm 45° abgewinkelt kugellagert 6995	 Andrückrolle Silikon 45 mm zweiarmig 7000	 Andrückrolle Silikon 45 mm 45° abgewinkelt 7006
 Andrückrolle PTFE 45 mm kugellagert 6992	 Andrückrolle Silikon 80 mm kugellagert 6996	 Andrückrolle Silikon 45 mm einarmig 7001	 Andrückrolle für Zollband 7 mm 7007
 Andrückrolle Messing konvex 30 mm 6993	 Andrückrolle Silikon 45 mm kugellagert einarmig 6997	 Andrückrolle Silikon 80 mm 7002	 Andrückrolle für Zollband 9 mm 7009
 Andrückrolle Silikon 28 mm kugellagert 6994	 Andrückrolle Silikon 45 mm kugellagert zweiarmig 6998	 Andrückrolle Messing 5 mm für Schweissdraht 7005	

Werkzeug & Koffer

			
Schweißnahtschlitten 5021	Abstoßmesser 7018	Viertelmondmesser 7010	Nahtverputzer 7020
			
Fugenhobel 7011	Reinigungsbürste Messing für Schnellschweißdüsen 3-5mm 7026	Schweißnahtprüfer 7014	Werkzeugkoffer 7025

Heizelemente & Isolierrohr

			
Heizelement 1500W 230V 2007	Heizelement 1600W 120V 2011	Heizelement 1300W 120V 2008	Heizelement 1650W 120V 2009

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.