



Adatlap
Kézi hegesztőkészülékek

Quick-S-electronic

Ergonomikus, ipari formatervezésű fogantyú a fáradtságmentes hegesztéshez



Kiemelt jellemzők

- **Fáradtságmentes hegesztés az ergonomikus fogantyúformának köszönhetően**
- **Saját, nagy teljesítményű levegőellátás**
- **Állandó hegesztési teljesítmény**
- **Könnyen cserélhető szénkefék**

Leírás

A Quick-S-electronic forrólevegős hegesztőkészüléket egyedülálló, ergonomikus fogantyúja jellemzi, amelyet ipari formatervező fejlesztett ki. E könnyű kezelhetőségnek és alacsony súlyának köszönhetően a készülék professzionális és fáradtságmentes hegesztést tesz lehetővé.

A készülék 1500W 230V vagy akár 1650W 120V fűtőtelsítménnyel, valamint állandó, teljesen megbízható szabályozóelektronikával rendelkezik 700 °C-ig terjedő hőmérséklethez. A Quick-S-electronic rendkívül sokoldalúan használható, mivel különféle fúvókák és számos további tartozék áll rendelkezésre.

A Quick-S kézi hegesztőkészülék ideális professzionális használatra építkezéseken vagy medenceterületen. Ugyanúgy alkalmas kézművesek, például tetőfedők, padlóburkolók, ponyva- és műanyagfeldolgozók számára hőre lágyuló műanyagok rugalmas hegesztéséhez.

A készülék ezenkívül szervizbarát, és csak 1.500 óra után igényli a szénkefék cseréjét. A kollektorszenek lekapcsoló szervvel vannak felszerelve, amely a szénkefék elhasználódása után megakadályozza a motor károsodását. A kollektorszenek többször cserélhetők. A szénecsere könnyen, kívülről, a készülék felnyitása nélkül elvégezhető.

Műszaki adatok

Feszültség	230V; 120V
Teljesítmény	max. 1600W
Frekvencia	50/60 Hz
Hőmérséklet	20 – 700 °C
Levegőmennyiség	240 l/min
Méretek	Ø 360 x 95 mm, fogantyú Ø 76 mm
Súly	1,2 kg 3m csatlakozókábel
Megfelelőségi jelölés	CE; EAC
Védelmi osztály	II



Quick-S-electronic

Tartozékok

Megfelelő tartozékok a Quick-S-electronic.

Feltűzhető fúvókák

			
Csőfúvóka 5mm 4000	Szélesréses fúvóka 20mm, 90°-ban hajlított 4002.90	Csőfúvóka 15mm 4005	Szélesréses fúvóka 60mm 4060
			
Szélesréses fúvóka 20mm 4002	Szélesréses fúvóka 40mm 4003	Fúvókaadapter M10 4007	Szélesréses fúvóka 90mm 4090
			
Szélesréses fúvóka 20mm, 15°-ban hajlított 4002.15	Szélesréses fúvóka 40mm, 60°-ban hajlított 4003.60	Fúvókaadapter M14 4008	Szélesréses fúvóka 20mm, 60°-ban hajlított 4002.60
			
Szélesréses fúvóka 40mm, perforált 4004	Csőfúvóka 5mm, 150mm hosszú 4000.V	Csőfúvóka 5mm, megerősített kivitel 9701	Szigetelőcső 4011

Gyorshegesztő fúvókák és fűzőfúvókák

			
Kanálreflektor 5016	Gyorshegesztő fúvóka 5,7 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5000	Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5012	Fűzőfúvóka, feltűzhető a 4000-re 5015
			
Gyorshegesztő fúvóka 5,7 mm háromszög, csavarozható M10 5002	Gyorshegesztő fúvóka 4 mm kerek, csavarozható M10 5006	Fűzőfúvóka hajlított, csavarozható M10 5017	Gyorshegesztő fúvóka 7 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5001

 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5013	 Gyorshegesztő fúvóka 7 mm háromszög, csavarozható M10 5003	 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek, csavarozható M10 5007	 Gyorshegesztő fúvóka 3 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5010
 Gyorshegesztő fúvóka 7,5 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5014	 Fűzőfúvóka, csavarozható M10 5004	 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm háromszög, csavarozható M10 5008	 Gyorshegesztő fúvóka 4 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5011
 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek poliolefinhez, feltűzhető a 4000-re 5022	 Gyorshegesztő fúvóka 3 mm kerek, csavarozható M10 5005	 Gyorshegesztő fúvóka 7,5 mm háromszög, csavarozható M10 5009	

Nyomóhengerek és szerszámok

 Nyomóhenger PTFE 28 mm golyóscsapágyas 6991	 Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított golyóscsapágyas 6995	 Nyomóhenger szilikon 45 mm kétkaros 7000	 Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított 7006
 Nyomóhenger PTFE 45 mm golyóscsapágyas 6992	 Nyomóhenger szilikon 80 mm golyóscsapágyas 6996	 Nyomóhenger szilikon 45 mm egykaros 7001	 Nyomóhenger hüvelykes sávhoz 7 mm 7007
 Nyomóhenger sárgaréz konvex 30 mm 6993	 Nyomóhenger szilikon 45 mm golyóscsapágyas egykaros 6997	 Nyomóhenger szilikon 80 mm 7002	 Nyomóhenger hüvelykes sávhoz 9 mm 7009
			

Nyomóhenger szilikon 28 mm golyóscsapágyas 6994	Nyomóhenger szilikon 45 mm golyóscsapágyas kétkaros 6998	Nyomóhenger sárgaréz 5 mm hegesztőhuzalhoz 7005
--	---	--

Szerszámok és koffer

 Hegesztésivarrat-szán 5021	 Lehúzóké 7018	 Negyedholdkés 7010	 Varratsimító 7020
 Fugagyalu 7011	 Tisztítókefe sárgaréz gyorshegesztő fúvókákhoz 3- 5mm 7026	 Hegesztésivarrat-vizsgáló 7014	 Szerszámkoffer 7025

Fűtőelemek és szigetelőcső

 Fűtőelem 1500W 230V 2007	 Fűtőelem 1600W 120V 2011	 Fűtőelem 1300W 120V 2008	 Fűtőelem 1650W 120V 2009
--	--	---	--

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.